



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua



Голова Держпродспоживслужби

В.І. Лапа

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 10 2017 року

№ 602-123-20-1/32852

Об'єкт експертизи: Клеї полівінілацетатні (ПВА) ТМ "BAYRIS", ТМ "MTC CONCRETE" згідно з додатком до Висновку

виготовлений згідно з: ТУ У 20.5-40100940-002:2017 "Клеї полівінілацетатні (ПВА). Технічні умови"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН: 20.52.10-80.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для склеювання матеріалів на паперовій основі, тканини, шкіри, фарфору, м'яких та твердих порід деревини. Придатний для роботи з меблями та меблевими щитами, для внутрішнього оздоблення та при обшивці, а також для дерев'яних дверей, вікон, сходів. У випадках, коли висунуті підвищені вимоги до міцності клейового з'єднання. Реалізація в оптово-роздрібній торговельній мережі

Країна-виробник: ТОВ "ВЕМАКО", Україна, 79495, м. Львів, м. Винники, вул. Виробнича, 1, тел.: (032) 296-32-45, (032) 296-32-86, код за ЄДРПОУ: 40100940

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ВЕМАКО", Україна, 79495, м. Львів, м. Винники, вул. Виробнича, 1, тел.: (032) 296-32-45, (032) 296-32-86, код за ЄДРПОУ: 40100940

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: —

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентрацією формальдегіду (ГДК 0,5 мг/м³, 2 кл. небезпеки, АО, + – вимагається спеціальний захист шкіри та очей), ацетальдегіду (ГДК 5,0 мг/м³, 3 кл. небезпеки), вінілацетату (ГДК 10 мг/м³, 3 кл. небезпеки) згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; та у повітряному модельному середовищі після висихання клею: формальдегіду – ГДК 0,003 мг/м³, ацетальдегіду – ГДК 0,01 мг/м³, вінілацетату – ГДК 0,15 мг/м³, одориметричними властивостями (запах не більше 2 балів) згідно з ДСанПІН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентрацією формальдегіду – згідно з МВ № 4524-87 "МУ по фотометрическому измерению концентраций аммиака и формальдегида при совместном присутствии в воздухе рабочей зоны", ацетальдегіду, вінілацетату – МВ № 4472-87 "Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ацетальдегида и винилацетата в воздухе рабочей зоны". У процесі використання необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з

ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Необхідно здійснювати контроль за концентраціями у повітряному модельному середовищі формальдегіду, вінілацетату – згідно з ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей, ацетальдегида – МУК 4.1.3170-14 "Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений". Використання згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

Клеї полівінілацетатні (ПВА) ТМ "BAYRIS", ТМ "MTC CONCRETE" згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за паданням заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Маркування повинно здійснюватися згідно з діючим законодавством України

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.5-40100940-002:2017 "Клеї полівінілацетатні (ПВА). Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи "Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького"

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38(032) 260-09-06
<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 1695 від 29.09.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови
експертної комісії



(підпис)

Кузьмінов Б.П.
(ініціали та прізвище)

МП

**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ**

від " 19 " 10 20 17 року

№ 602-123-20-1/ 32 852

Клеї полівінілацетатні (ПВА) ТМ «BAYRIS», ТМ «MTC CONCRETE»:

- клей універсальний SUPER ПВА
- клей водостійкий ПВА D3

Заступник голови
експертної комісії



Кузьмінов Б.П.